COMUNE DI MONTEGRANARO
(Provincia di Fermo)

MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA SANTA MARIA

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Alteriano Renzi
via A. Moro
63844 Grottazzolina
tel 0734.631859
cell 347.8332659
renzialteriano@pec.tiscali.it
www.studiorenzi.info

IL SINDACO

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: FEBBRAIO 2016

OGGETTO:
PIANTE
STATO DI PROGETTO

SCALA: 1:100

TAV.n. 3

LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO

- TELAIO n. T.n.n — POSIZIONE CONTROVENTI METALLICI VEDI PARTICOLARE
- N.n.n — APPLICAZIONE SUI NODI PILASTRO-TRAVE DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO BIDIREZIONALE VEDI PARTICOLARE TAV. 05
- A.01 A.02 — ELEMENTI VERTICALI IN ACCIAIO PER CONFINAMENTO TAMPONATURA, ANCORATI ALLA STRUTTURA IN C.A. E FINITURA SUPERFICIALE DEL RIVESTIMENTO CON CAPPOTTO TERMICO
- P.01 — REALIZZAZIONE PORTALE IN ACCIAIO CON 3 HEA120 (VEDI PARTICOLARE)
- PARETE DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA
- PARETE DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE IN LATERIZIO EQUIVALENTE ALL'ESISTENTE
- CAPPOTTO TERMICO ESTERNO IN POLISTIRENE, ACM CON IL MONTAGGIO DI NUOVE SOGLIE IN ALLUMINIO BENZA RIMOZIONE DELLE SOGLIE ESISTENTI E FINITURA CON INTONACHINO PIGMENTATO
- PORTE DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE (DIMENSIONI INDICATE IN PIANTA)
- FINESTRE DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE E/O SPOSTARE E / O SOSTITUIRE (DIMENSIONI INDICATE IN PIANTA)
- IDRANTE DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE
- RADIATORI ESISTENTI DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE
- F3 — PUNTO PRESA / PUNTO COMANDO / LINEA ELETTRICA DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE
- COLLETTORE IMPIANTO TERMICO DA SPOSTARE
- DISCENDENTI DA SMONTARE E RIMONTARE
- NUOVE PAVIMENTAZIONI E TINTEGGIATURA INTERNA - A.01 E DISIMPEGNO: rimozione pavimentazione esistente e ripristino con nuova pavimentazione in gomma, in marmo o gres - BAGNI : rimozione pavimentazione esistente e ripristino con nuova pavimentazione in gres porcellanato

STATO DI PROGETTO - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI -

PIANTA PIANO PRIMO SEMINTERRATO - SCUOLA MATERNA -



PIANTA PIANO TERRA - SCUOLA ELEMENTARE -



PIANTA PIANO PRIMO - SCUOLA ELEMENTARE -