

CARPENTERIA IN ACCIAIO

a)	Laminati a caldo	S275	rottura Nimmq	snevrimento Nimmq
b)	Profilati a Freddo	S275	>430	>275
			>430	>275

BULLONERIA (se non indicata diversamente sul disegno)

classe	rottura Nimmq	snevrimento Nimmq
8.8	680	640

GIUNZIONI CON SALDATURA A COMPLETA PENETRAZIONE TESTA A TESTA:

La saldatura deve essere estesa a tutta la superficie di contatto

GIUNZIONI CON SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO:

La saldatura a cordone d'angolo deve avere profondità di gola almeno pari allo spessore alto spessore più piccolo degli elementi collegati.

La saldatura deve essere estesa a tutto il contorno della superficie di contatto


NOTE:

Tutti gli elementi non espressamente collegati da bulloni si intendono collegati da saldature a completa penetrazione.

Si può utilizzare una guarnizione a cordone d'angolo solamente nel caso di poterla realizzare lungo tutto il contorno delle superfici di contatto.

Se presenti le aste formate da angolari doppi devono essere castrate.

L'appaltatore ha l'obbligo di controllare, prima dell'esecuzione dell'opera, tutte le quote e le misure indicate in questo disegno, eventuali difformità dovranno essere segnalate al direttore dei lavori.

PIANTA PIANO PRIMO SEMINTERRATO
- SCUOLA MATERNA -

<p>TELAIO n. T.n.n</p>	<p>POSIZIONE, CONTROVENTI METALLICI VEDI PARTICOLARE:</p>
<p>N.n.n</p>	<p>APPLICAZIONE, SU NODI PILASTRO-TRAVE DI TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO BIDIREZIONALE VEDI PARTICOLARE TAV. 38</p>
<p>(A.01) (A.02)</p>	<p>ELEMENTI VERTICALI IN ACCIAIO PER CONFINAMENTO TAMPONATURA, ANCORATI ALLA STRUTTURA IN C.A. E FINITURA SUPERFICIALE DEL RIVESTIMENTO CON CAPPOTTO TERMICO</p>
<p>(P.01)</p>	<p>REALIZZAZIONE PORTALE IN ACCIAIO CON 3 HEA120 (VEDI PARTICOLARE)</p>
<p>C.01</p>	<p>NUOVI CORDOLI DI COLLEGAMENTO IN CALCESTRUZZO PARTICOLARE CARPENTERIA VEDI TAV.38</p>
<p>***** HEA160</p>	<p>INSERIMENTO TRAVE DI RINFORZO IN METALLO ALL'INTRADOSSO DELLA TRAVE IN C.A. ESISTENTE</p>
<p>XXXXXX</p>	<p>APPLICAZIONE LAMINA IN FIBRA IN CARBONIO 80X12 mm ALL'INTRADOSSO DELLA TRAVE IN C.A. ESISTENTE</p>

**AULA MAGNA NON
OGGETTO DI INTERVENTO**

	OGGETTO DI INTERVENTO
0,00	
0,05	
0,10	
0,15	
0,20	
0,25	
0,30	
0,35	
0,40	
0,45	
0,50	
0,55	
0,60	
0,65	
0,70	
0,75	
0,80	
0,85	
0,90	
0,95	
1,00	