

Ente Committente



COMUNE DI MONTEGRANARO
Piazza Mazzini, n. 1 - 63812 Montegranaro (FM)
Tel. +39 0734 89791 Fax +39 0734 889991

Ditta Appaltatrice

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Contratto d'appalto

<i>Ubicazione</i>	Cimitero comunale
<i>Località</i>	Via Fermana Sud – Contrada Santa Maria (FM)
<i>Natura dei lavori</i>	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTEGRANARO
<i>Inizio presunto del servizio</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Durata presunta del servizio</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Ammontare presunto del servizio</i>	€ 68.750,00 + IVA (annui)
<i>Costi per la sicurezza</i>	Non previsti
<i>Addetti</i>	

Montegranaro (FM), li _____

	SICUREZZA DEGLI APPALTI Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Ente Committente: COMUNE DI MONTEGRANARO
Ditta Appaltatrice: _____
Natura dei lavori: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL
CIMITERO DEL COMUNE DI MONTEGRANARO
Ubicazione: VIA FERMANA SUD – CONTRADA SANTA MARIA (FM)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i Datori di Lavoro delle rispettive Aziende / Enti sono:
per l'Ente Committente l'Ing. Fabio Alessandrini;
per la Ditta Appaltatrice il Sig. _____;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per l'Ente Committente il Sig. Severi Oscar (presso Sea Gruppo S.r.l.);
per la Ditta Appaltatrice il Sig. _____;
i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per l'Ente Committente il Sig. Scano Sante;
per la Ditta Appaltatrice il Sig. _____.

I Datori di lavoro dell'Ente committente e dell'impresa appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti/aree di lavoro dell'Ente Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
<p>L'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali presso il Cimitero del Comune di Montegranaro prevede lo svolgimento, da parte degli addetti della ditta appaltatrice, delle seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di custodia; - inumazioni; - tumulazioni; - traslazioni; - ri-tumulazioni; - esumazioni; - re-inumazioni; - estumulazioni. <p>Per i lavori oggetto del presente appalto gli addetti della ditta appaltatrice utilizzeranno attrezzature/macchinari specifici quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montafereetri; - scale portatili; - mini-escavatore (di proprietà della ditta appaltatrice); - attrezzatura per la gestione del verde (tagliaerba, decespugliatore, ecc.). <p>Le attrezzature di lavoro della ditta appaltatrice dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, cioè dotate delle adeguate protezioni e dispositivi di sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</p> <p>L'appaltatore dovrà attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori.</p> <p>Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori dovranno soddisfare alle disposizioni legislative applicabili.</p> <p>Le attrezzature di lavoro dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza; i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere adeguatamente e sufficientemente formati ed addestrati.</p> <p>Le attrezzature/mezzi concessi in uso di cui sopra sono conformi alla vigente normativa ed in particolare sono marcate CE e conformi al D.P.R. 459/96 (cosiddetta "Direttiva macchine"). Le macchine saranno corredate da apposito libretto di uso e manutenzione da conservare per consultazione presso i relativi locali.</p> <p>Le macchine/attrezzature utilizzate dagli addetti della ditta appaltatrice dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione della macchina/attrezzatura stessa.</p>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p>I rischi presenti nei luoghi / aree di lavoro, presso cui verranno effettuate le attività oggetto del presente appalto, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano; - rischio di caduta dall'alto; - rischio di tagli e abrasioni e lesioni agli arti superiori e/o inferiori; - rischio biologico; 	

- rischio chimico;
- rischio di elettrocuzione;
- rischio di urti, colpi, impatti;
- rischio incendio;
- rischio infortunistico-meccanico.

I principali rischi che gli addetti della ditta appaltatrice introdurranno nell'area di lavorazione o in prossimità della stessa sono:

- rischio di investimento dovuto al transito di mezzi d'opera;
- rischio di urti, colpi, impatti;
- rischio di scivolamento, inciampo e caduta in piano;
- rischio di tagli, abrasioni e proiezione di materiale (polveri, frammenti);
- rischio rumore;
- rischio biologico;
- rischio di schiacciamento per caduta materiale durante le operazioni che prevedono sollevamento dei carichi;
- rischio di caduta materiale e/o oggetti dall'alto;
- rischio di caduta dall'alto per presenza di fosse e/o scavi.

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:

- le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori dovranno essere idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate;
- i lavoratori dovranno essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale;
- adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui saranno esposti.

Le procedure di sicurezza che dovranno essere sempre adottate sono le seguenti:

- prima dell'utilizzo del macchinario e/o attrezzatura nella zona di lavorazione verificare l'integrità della stessa;
- prima di procedere alle operazioni accertarsi che non vi siano terze persone nelle zone limitrofe;
- alla fine delle lavorazioni da svolgere lasciare sempre il macchinario e/o l'attrezzatura in perfetta efficienza;
- non abbandonare le stesse in condizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi.

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro/area di intervento dell'Ente committente, presso cui andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".

3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
---	---

Al personale della ditta appaltatrice competerà la completa gestione del cimitero comunale e dei servizi / lavorazioni menzionate sopra.

Non sussistono quindi pericoli da lavorazioni interferenti tra gli operatori dell'appaltatore e gli addetti dell'Ente committente in quanto questi ultimi non saranno presenti durante le attività svolte.

Le lavorazioni interferenti potenzialmente pericolose potrebbero derivare però dalla presenza

contemporanea, all'interno dei luoghi / aree di lavoro, degli addetti della ditta appaltatrice e di eventuali utenti che accedono quotidianamente al cimitero durante l'orario di apertura nonché di ulteriori addetti esterni presenti e di impiegati tecnici dell'Ente committente che potrebbero accedere occasionalmente al cimitero per sopralluoghi di controllo.

ISTRUZIONI OPERATIVE/NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA DITTA/E APPALTATRICE/I E DEI DIPENDENTI DELL'ENTE COMMITTENTE/UTENTI PRESSO LE AREE DI INTERVENTO

Per limitare al minimo le interferenze potenzialmente pericolose occorrerà adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- all'ingresso e lungo le vie di circolazione, per evitare il rischio di investimento pedoni e il rischio di collisioni con altri mezzi, rispettare il percorso dedicato al transito degli automezzi;
- procedere a passo d'uomo a velocità ridotta: la velocità non deve mai essere superiore a 15 km/h;
- durante lo svolgimento delle varie attività eventuali addetti dell'Ente committente / utenti / ulteriore personale presente dovranno mantenersi a debita distanza dalle aree di intervento degli operatori dell'impresa appaltatrice;
- durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare rischi reciproci;
- gli addetti della ditta appaltatrice dovranno provvedere affinché ogni situazione pericolosa creata nella postazione di lavoro occupata per l'esecuzione dei lavori, a rischio per tutto il personale presente, sia immediatamente eliminata;
- i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno mantenere i luoghi di lavoro integri, puliti ed ordinati ed eventualmente segnalare situazioni di pericolo e, qualora necessario, delimitare le zone pericolose impedendo l'accesso di tutto il personale eventualmente presente all'interno dei cimiteri;
- è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- durante le fasi di movimentazione terra/fasi di scavo è fatto obbligo ad eventuali utenti / addetti dell'Ente committente / ulteriore personale presente mantenersi a distanza di sicurezza dall'area di lavoro per evitare rischio rumore, rischio di urti con l'escavatore, rischio di caduta nelle trincee, rischio di schiacciamento da franamento di pareti di terreno;
- durante le fasi di sfalcio dell'erba è fatto obbligo ad eventuali utenti / addetti dell'Ente committente / ulteriore personale presente mantenersi a distanza di sicurezza dall'area di lavoro per evitare il rischio rumore, il rischio di proiezione di schegge ed il rischio infortunistico-meccanico;
- in caso di utilizzo di scale portatili per lavori in quota l'appaltatore dovrà utilizzare scale conformi alla norma UNI EN 131;
- gli interventi non dovranno creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi non oggetto

d'intervento. Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; si dovrà, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni;

- per evitare il rischio di caduta oggetti/utensili dall'alto assicurarsi che gli attrezzi utilizzati ed eventuali accessori siano adeguatamente fissati contro il rischio di caduta;
- prima dell'utilizzo del macchinario e/o attrezzatura nella zona di lavorazione verificare l'integrità della stessa; prima di procedere alle operazioni accertarsi che non vi siano terze persone nelle zone limitrofe; alla fine delle lavorazioni da svolgere lasciare sempre il macchinario e/o l'attrezzatura in perfetta efficienza; non abbandonare le stesse in condizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;
- in caso di necessità di accedere alle aree di intervento segnalare al personale della ditta appaltatrice di interrompere le attività in corso di svolgimento;
- durante le operazioni di scavo dovranno essere presi tutti gli accorgimenti per la tutela della salute e dovranno essere adottate tutte le precauzioni per impedire il seppellimento degli operatori.

Attività / Lavorazioni	Possibilità rischi di interferenza	Misure di sicurezza
Inumazione	Pericoli di caduta nella fossa e cedimento del terreno	Posizionamenti di sistemi di protezione / delimitatori
Esumazione / escavazione fosse con mezzo meccanico	Pericoli di caduta nella fossa e cedimento del terreno, rischio di contatto con parti mobili di macchine	Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso alle aree di esecuzione del lavoro
Apertura/chiusura di tombe/loculi a tumulazione Stoccaggio materiali, strumenti, rifiuti ed eventuali disinfestazioni	Urti, cadute, inciampo, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio biologico, rischio chimico	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica di sicurezza in maniera tale da impedire l'accesso da parti degli utenti e di eventuale personale esterno presente
Transito dei mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi)	Rischio di investimento da transito di automezzi utilizzati per le lavorazioni	Mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o altri automezzi (procedere a passo d'uomo); qualora la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega
Potenziale rischio di contatto con agenti biologici (in occasione di esumazioni, estumulazione, ecc.)	Rischio di esposizione ad agenti biologici	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio fino alla conclusione dell'attività. Vaccinazione antitetanica a tutti gli operatori impiegati in servizio

4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati ed utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dalla specifica valutazione dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calzature di sicurezza con puntale e suola antiscivolo; - cuffie di protezione e/o inserti auricolari (durante l'utilizzo di attrezzature/macchinari rumorosi); - guanti di protezione contro i rischi meccanici, chimici e biologici; - mascherina per le lavorazioni che comportano lo sviluppo di polveri, contro i rischi chimici derivanti dall'utilizzo di eventuali prodotti chimici pericolosi e contro i rischi biologici; - occhiali protettivi/visiera; - indumenti da lavoro; - tute usa e getta (per operazioni di esumazione, inumazione, estumulazione); - elmetto: in caso di movimentazione carichi sospesi e rischio di urti alla testa. 	
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
<p>La ditta appaltatrice potrà avvalersi, per lo stoccaggio di attrezzature/macchinari/materiali, dei depositi di proprietà comunale messi a disposizione dell'Ente committente.</p> <p>La ditta appaltatrice dovrà provvedere sempre e comunque a stoccare, durante lo svolgimento delle attività, i propri materiali ed attrezzature in prossimità dell'area di intervento.</p> <p>E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p>	
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
<p>I locali interni del cimitero comunale sono dotati di attrezzature antincendio quali estintori portatili e di Cassetta di Primo Soccorso.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali interni e/o le aree di intervento e dirigersi verso luogo sicuro.</p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
<p>Non presenti.</p>	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
<p>Qualora necessario la zona di lavoro verrà opportunamente delimitata ed organizzata in modo tale da eliminare e comunque ridurre i rischi da interferenze derivante dalla eventuale co-presenza di ulteriore personale / utenti / eventuali addetti dell'Ente committente.</p> <p>Fare riferimento alle misure di sicurezza da adottare (punto 3) per evitare rischi derivanti da lavorazioni interferenti.</p>	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.</p>	
10	Altre, specificare
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</p>	

Si allegano:

- verifica dell' idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- informazione sui rischi specifici esistenti nelle aree di intervento (**Allegato 2**);
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente committente e le Ditte appaltatrici (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Montegranaro (FM), li _____

Per l'Ente Committente:

Per la Ditta Appaltatrice

Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Allegato 1-A	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008	
---------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste:
organico medio (anno preced.): titolari / soci lavoratori / impiegati / tecnici / operai ;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Sig./Sig.ra _____;
 - ha nominato il Medico Competente Dott. _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri:
_____;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai servizi da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzato il servizio;
- preventivamente all'esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare all'Ente committente la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto);
- copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008	
------------	---	--

COMUNE DI MONTEGRANARO

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTEGRANARO**

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
AREE CIMITERIALI/ AREE DI INTERVENTO	<p style="text-align: center;">RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO ELETTRICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO INCENDIO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO INFORTUNISTICO- MECCANICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO BIOLOGICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Percorrere le vie di circolazione con velocità di percorrenza molto limitata (15 Km/h); prestare particolare attenzione alla presenza di operatori a terra/utenti. • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione. <ul style="list-style-type: none"> • Affidare gli incarichi a personale qualificato. • Prestare particolare attenzione al terreno sconnesso/sdruciolevole, a presenza di buche e/o avvallamenti e con eventuale presenza di ostacoli. • Non lasciare accessi automezzi senza operatore. • Prestare cautela e attenzione durante il transito nelle varie aree di lavoro. • Controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo. • Usare mezzi personali di protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherina di protezione delle vie respiratorie, ecc.). • Tenere lontane le persone non addette ai lavori. • Allestire, se necessario, impalcati atti ad impedire o ridurre l'altezza di possibile caduta. <ul style="list-style-type: none"> • Allestire, qualora necessario, transenne per delimitare la zona dei lavori. • Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà della ditta appaltatrice, utilizzate per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente. • Dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza. <ul style="list-style-type: none"> • La ditta scrivente dispone delle necessarie protezioni dal rischio di caduta nei propri posti di lavoro sopraelevati, <p style="text-align: center;">QUALORA LA DITTA APPALTATRICE CREASSE A SUO SCOPO DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTANTI RISCHI DI CADUTA, DOVRA' RENDERLE CONFORMI ALLA NORMA VIGENTE.</p>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
<p style="text-align: center;">AREE CIMITERIALI/ AREE DI INTERVENTO</p>	<p style="text-align: center;">RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO ELETTRICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO INCENDIO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO INFORTUNISTICO- MECCANICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO BIOLOGICO</p> <p style="text-align: center;">RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone eventualmente presenti. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi. • Durante la movimentazione e trasporto delle merci, i lavoratori pongono estrema attenzione alla presenza di eventuali persone/utenti, facendoli allontanare e facendosi coordinare da un collega non impegnato nella movimentazione. <ul style="list-style-type: none"> • E' concesso all'appaltatore l'utilizzo di sole attrezzature conformi alla normativa applicabile e soggette alle verifiche periodiche interne e da parte dell'organo competente. • L'appaltatore realizza tutte le misure di prevenzione e protezione richieste durante l'utilizzo delle attrezzature compresa la formazione e l'addestramento del personale. L'appaltatore verifica sempre prima di ogni uso lo stato e l'efficienza delle attrezzature. • Nel caso vengano svolte operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione ed escavazione delle fosse con mezzo meccanico si provvederà a perimetrare e segnalare le zone di intervento ed vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro onde evitare rischio biologico e rischio di caduta dall'alto. • Nel caso di apertura e chiusura di tombe e loculi a tumulazione, per evitare il rischio di urti, inciampi, cadute, verrà delimitata l'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso degli addetti dell'Ente committente e di eventuali utenti o ulteriore personale presente.

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
LOCALI DI LAVORO INTERNI	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI CONTRO ARREDI, PIANI DI LAVORO, MATERIALE</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione. • In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche. <ul style="list-style-type: none"> • In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze se si è i primi ad accorgersene. <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie. • Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out aziendale il più possibile ordinato e razionale. • In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. <ul style="list-style-type: none"> • I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili. • I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. <div style="text-align: center;">  <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> VIETATO FUMARE </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.

Allegato 3	RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

In data _____ si è tenuta presso _____ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per l'Ente Committente:

Datore di lavoro _____

Per l'Impresa appaltatrice:

Datore di lavoro _____

L'Ente committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti dai lavoratori della/e ditta/e appaltatrice/i dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori/utenti e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi e dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

Montegranaro (FM), li _____

Per il Committente: Firma _____

Per l'Appaltatore: Firma _____