

Certificato N. 6.620/12 **del** 22/06/2012
Data Campionamento: 07/06/2012
Data Lisciviazione: 11/06/2012
Origine Campione Depuratore Cupramarittima - Via Taffetani, 80 (DEPUR00079)
Comune: Cupra Marittima
Committente: C.I.I.P. - Dtorte Caratterizzazioni
Denominazione: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Tipo Campione: Istantaneo
Prelevatore: Campione prelevato dal committente (cons. Global Concept)
Richiesto da : CIIP - Geom. Belardinelli
Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/28 n.842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19/7/57; D.M. 21/6/78; art. 8 D.M. 25/3/86

Parametri Organolettici e Chimico Fisici

Stato Fisico		Solido palabile
Colore		Marrone scuro
Solidi sospesi totali	%	30,98
Solidi sospesi fissi	%	12,05
Azoto totale come N	% SS	5,87
Fosforo totale come P2O5	% SS	2,88

Rapporto di prova UNI EN 12457-2

Natura del rifiuto		(3.12) Organica
Metodo di riduzione delle dimensioni		(4.2.5) Molino a mortaio
Procedura di separazione liquido/solido		(4.2.7) Centrifuga
Temperatura (eluato)	°C	Temperatura ambiente

L'analisi vale unicamente per il campione presentato. Nelle Relazioni di analisi vengono indicati esclusivamente i risultati delle determinazioni richieste. L'analisi vengono eseguite coi Metodi Ufficiali, salvo quando diversamente precisato nella Relazione.

Certificato N. 6.620/12 **del** 22/06/2012
Data Campionamento: 07/06/2012
Data Lisciviazione: 11/06/2012
Origine Campione Depuratore Cupramarittima - Via Taffetani, 80 (DEPUR00079)
Comune: Cupra Marittima
Committente: C.I.I.P. - Dtorte Caratterizzazioni
Denominazione: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Tipo Campione: Istantaneo
Prelevatore: Campione prelevato dal committente (cons. Global Concept)
Richiesto da : CIIP - Geom. Belardinelli
Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/28 n.842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19/7/57; D.M. 21/6/78; art. 8 D.M. 25/3/86

Analisi dei metalli sul secco

Cadmio totale come Cd	mg/Kg SS	1,17
Nichel totale come Ni	mg/Kg SS	25,64
Rame totale come Cu	mg/Kg SS	270,77
Piombo totale come Pb	mg/Kg SS	73,39
Zinco totale come Zn	mg/Kg SS	575,79
Cromo totale come Cr	mg/Kg SS	28,39
Mercurio totale come Hg	mg/Kg SS	0,58
Arsenico totale come As	mg/Kg SS	7,42
Selenio totale come Se	mg/Kg SS	5,46

Analisi dei metalli sul tal quale

Deliberazione 27 luglio 1984

Tabella 1.1

Cadmio totale come Cd	mg/Kg TQ	0,36	100
Nichel totale come Ni	mg/Kg TQ	7,94	-
Rame totale come Cu	mg/Kg TQ	83,88	5000
Piombo totale come Pb	mg/Kg TQ	22,74	5000
Zinco totale come Zn	mg/Kg TQ	178,37	-
Cromo totale come Cr	mg/Kg TQ	8,79	-
Mercurio totale come Hg	mg/Kg TQ	0,18	100
Arsenico totale come As	mg/Kg TQ	2,30	100
Selenio totale come Se	mg/Kg TQ	1,69	100

L'analisi vale unicamente per il campione presentato. Nelle Relazioni di analisi vengono indicati esclusivamente i risultati delle determinazioni richieste. L'analisi vengono eseguite coi Metodi Ufficiali, salvo quando diversamente precisato nella Relazione.

Certificato N. 6.620/12 **del** 22/06/2012
Data Campionamento: 07/06/2012
Data Lisciviazione: 11/06/2012
Origine Campione Depuratore Cupramarittima - Via Taffetani, 80 (DEPUR00079)
Comune: Cupra Marittima
Committente: C.I.I.P. - Dtorte Caratterizzazioni
Denominazione: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Tipo Campione: Istantaneo
Prelevatore: Campione prelevato dal committente (cons. Global Concept)
Richiesto da : CIIP - Geom. Belardinelli
Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/28 n.842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19/7/57; D.M. 21/6/78; art. 8 D.M. 25/3/86

Parametri Chimici sull' Eluato**Decreto 27 settembre 2010**

			L/S=10 l/Kg
. MW	Kg	0,291	-
. MC	%	222,81	-
. L	l	0,699	-
. pH eluato		7,22	6
. Conduttività a 20°C	µs/cm	1.841	-
. Cloruri	mg/l	112,1	2500
. Fluoruri	mg/l	0,2	15
. Solfati	mg/l	8,0	5000
. Cianuri	mg/l	n.r.	0,5
. DOC	mg/l	290	-

L'analisi vale unicamente per il campione presentato. Nelle Relazioni di analisi vengono indicati esclusivamente i risultati delle determinazioni richieste. L'analisi vengono eseguite coi Metodi Ufficiali, salvo quando diversamente precisato nella Relazione.

Certificato N. 6.620/12 **del** 22/06/2012
Data Campionamento: 07/06/2012
Data Lisciviazione: 11/06/2012
Origine Campione Depuratore Cupramarittima - Via Taffetani, 80 (DEPUR00079)
Comune: Cupra Marittima
Committente: C.I.I.P. - Dtorte Caratterizzazioni
Denominazione: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Tipo Campione: Istantaneo
Prelevatore: Campione prelevato dal committente (cons. Global Concept)
Richiesto da : CIIP - Geom. Belardinelli
Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/28 n.842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19/7/57; D.M. 21/6/78; art. 8 D.M. 25/3/86

Metalli sull' Eluato**Decreto 27 settembre 2010****L/S=10 l/Kg**

. Arsenico	mg/l	0,0273	0,2
. Bario	mg/l	0,03	10
. Cadmio	mg/l	n.r.	0,1
. Cromo Totale	mg/l	0,011	1
. Rame	mg/l	0,006	5
. Mercurio	mg/l	n.r.	0,02
. Molibdeno	mg/l	n.r.	1
. Nichel	mg/l	0,017	1
. Piombo	mg/l	0,001	1
. Antimonio	mg/l	0,0012	0,07
. Selenio	mg/l	0,0183	0,05
. Zinco	mg/l	0,018	5

L'analisi vale unicamente per il campione presentato. Nelle Relazioni di analisi vengono indicati esclusivamente i risultati delle determinazioni richieste. L'analisi vengono eseguite coi Metodi Ufficiali, salvo quando diversamente precisato nella Relazione.

Certificato N. 6.620/12 **del** 22/06/2012
Data Campionamento: 07/06/2012
Data Lisciviazione: 11/06/2012
Origine Campione Depuratore Cupramarittima - Via Taffetani, 80 (DEPUR00079)
Comune: Cupra Marittima
Committente: C.I.I.P. - Dtorte Caratterizzazioni
Denominazione: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Tipo Campione: Istantaneo
Prelevatore: Campione prelevato dal committente (cons. Global Concept)
Richiesto da : CIIP - Geom. Belardinelli
Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1/3/28 n.842, art. 16 e 18 Legge 679 del 19/7/57; D.M. 21/6/78; art. 8 D.M. 25/3/86

RELAZIONE CONCLUSIVA

Le prove eseguite sono state scelte in base alla tipologia del rifiuto ed alle indicazioni fornite dal produttore sulle materie prime impiegate e sul processo produttivo che lo ha generato.

Attribuzione del codice CER

In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" parte IV allegato D in merito alla competenza nell'attribuzione del Codice Europeo Rifiuti (CER), sulla base delle indicazioni fornite dal produttore del rifiuto e dai risultati delle prove eseguite sul campione esaminato si suggerisce l'attribuzione del seguente codice CER:

19 08 05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Classificazione

Ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152, il campione in esame risulta classificabile come: **RIFIUTO SPECIALE e NON PERICOLOSO**

Smaltimento

Visti i risultati analitici conseguiti sui parametri prescelti, sul campione tal quale che sull'eluato ottenuto dal test di cessione, ed in base alle informazioni ricavate circa origine e provenienza del campione esaminato e tenuto conto:

- delle C.L. così come definite dalle deliberazioni del C.I. del 27/7/84 ed anche della sommatoria di cui al punto 1.2.1 della delibera di cui sopra,
- che risulta conforme a quanto previsto all'articolo 6 punto 3 del D.M. del 27/09/2010 in quanto dispone di una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposto alle prove di cessione secondo il metodo previsto dalla norma UNI 10802 e UNI 12457-2, presenta un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 5;

si può affermare che il rifiuto risulta conforme per i parametri esaminati per uno smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi con caratteristiche di cui all'allegato 2 del D.L. del 13/03/2003 N. 36.

L'analisi vale unicamente per il campione presentato. Nelle Relazioni di analisi vengono indicati esclusivamente i risultati delle determinazioni richieste. L'analisi vengono eseguite coi Metodi Ufficiali, salvo quando diversamente precisato nella Relazione.

Dott. Mirco Pieroni
Ordine dei chimici N° 402