COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO
(Secondo Stralcio Lavori)

OGGETTO: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO - ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO GALLI"

FAS MARCHE 2007 - 2013 INTERVENTO 6.1.2.1.

UBICAZIONE: **Via Romitorio, 1**

COMMITTENTE: **Comune di MONTALTO DELLE MARCHE**

PROGETTISTA: Dott. Ing. Mauro Bracciani

COLLABORAZIONE UTC : **Arch. Gabriella Angelici** **Geom. Patrizia Ricci** **Geom. Cristiana Desideri**

ELABORATO
PIANO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SCARICO
PIANTA PIANO SOTTOTETTO E COPERTURA

scala	PROCEDIMENTO	CATEGORIA	N. ELABORATO
1:50	ES	IMP	S3

Tipo doc.	Data
--	APRILE 2017

Area Engineering srl
Contrada San Giovanni snc
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 0735751912 - Fax 0735753645
P.IVA 01518090442
e-mail: info@area-e.it
www.areaengineering.com

Questo documento è di proprietà del progettista e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANTA PIANO COPERTURA



- LEGENDA -

	APPARECCHIATURE E MATERIALI ESISTENTI NON OGGETTO DEL SEGUENTE APPALTO LAVORI		
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 75 mm		
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm		
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 125 mm		
	PUNTO DI SCARICO LAVABO, BIDET DOCCIA, VASCA LAVABO CUCINA CURVA IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 50 mm		COLONNA DI SCARICO ACQUE USATE IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm rivestita con materiale isolante di spessore 5 cm
	PUNTO DI SCARICO LAVAMONOSCUOLA IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 50 mm		COLONNA DI SCARICO CERTIFICATA IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm rivestita con materiale isolante di spessore 5 cm
	PILETTA STAMPATA IN ACCIAIO INOX PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE COMPLETA DI SIFONE FISSO DIM. 100x100 mm		SCARICHI SCARICO SERVIZI IGIENICI IN POLIPROPILENE ANTIRUMORE DN 110 mm rivestito con materiale isolante di spessore 5 cm
	PILETTA STAMPATA IN ACCIAIO INOX PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE COMPLETA DI SIFONE FISSO DIM. 200x200 mm	Sc	COLONNA DI SCARICO CUCINA
	ATTRAVERSAMENTO PARETE REI CON COLLARE ANTIFUOCO	Sn	NUMERAZIONE COLONNA DI SCARICO SERVIZI IGIENICI

N.B. LE COLONNE DI SCARICO A LIVELLO DEL SOFFITTO DEL PIANO INTERRATO DOVRANNO ESSERE DOTATE DI COLLARE ANTIFUOCO