

Lotto 2 – RCT/O – Comune di Grottazzolina

2/2 AIG (varianti migliorative 2)

N° var	Descrizione	Elem. Capit.	Tipo variante	Pot/freq.	Motiv.	Classific.var.	Motivazioni	Coeff.
1	Sezione 2 – Art.1 Massimale di garanzia. Aumento del massimale per sinistro a € 6.000.000,00 In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O., la massima esposizione della Società passa da € 5.000.000,00 a € 6.000.000,00	Limiti di indennizzo	Migliorativa	Raro/ infrequente - Catastrofale (85%)	Casistica di accadimento il cui importo è maggiore rispetto al massimale previsto dal capitolato è assolutamente infrequente, mentre la potenzialità è valutata in relazione all'incremento del massimale pari ad euro 1.000.000	Mediamente migliorativa (15%)	La variante incrementa il livello della copertura in maniera sensibile.	0,35
2	Sezione 2 – Art.2 Limiti di indennizzo e/o scoperti. Danni da interruzione o sospensione di attività; Inquinamento accidentale; Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori; Danni a cose in consegna e custodia; Committenza lavori; Danni a cavi e condutture e impianti sotterranei Aumento dei relativi limiti di indennizzo in maniera non uniforme	Limite di indennizzo	Migliorativa	Raro/ infrequente Mediamente rilevante (45%)	Casistica di accadimento sopra i limiti di polizza è infrequente, mentre la potenzialità è valutata in relazione all'incremento dei limiti di indennizzo.	Moderatamente migliorativa (26%)	La variante incrementa il livello della copertura in maniera apprezzabile.	0,16

	per un totale di € 316.250,00.							
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Punteggio complessivo AIG: 62,65